

Till- och frånluftsventil ArtX

TEKNISKA DATA






ArtX TILL- OCH FRÅNLUFT

- Till- och frånluftsentil för inspackling
- Designdon
- Injusteras genom att vrida tallriken till önskat flöde
- Dolt montage
- Målas i samma färg som taket

SPECIFIKATIONER

- 2 storlekar
- Luftflöde 5–30 l/s


SNABBVAL




DIMENSIONERINGSDIAGRAM

OB! Vid användning som frånluftsdon ökar ljudnivån 1–2 dB(A) jämfört med dimensioneringsdiagram.

ArtX 100



ArtX 125



PRODUKTKOD

Till- och frånluftsventil
Anslutningsstorlek (aaa)

100 = Ø100

125 = Ø125

DBLF-aaa-01-1

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

FläktGroup är europeisk marknadsledare inom smarta och energieffektiva ventilationslösningar för perfekt inomhuskomfort, kritiska applikationer och brandsäkring. Våra produkter och lösningar bygger på innovativ teknik, hög kvalitet och överlägsen prestanda baserat på vår erfarenhet från mer än hundra år i branschen. Med marknadens bredaste produktutbud och en stark marknadsnärvaro i 65 länder över hela världen finns vi alltid nära dig – med tydligt fokus på att leverera "Excellence in Solutions".

FLÄKTGROUPS PRODUKTOMRÅDEN

Luftbehandling | Fläktar | Kanalsystem | Kylbafflar & Kylkassetter | Luftfiltrering
Flödeskontroll & Luftdon | Luftkonditionering & Värme | Styr | Service

» Läs mer på www.flaktgroup.se eller kontakta ditt närmaste säljkontor på telefon: 0771-26 26 26.

Luleå | Skellefteå | Umeå | Sundsvall | Falun | Uppsala | Västerås | Stockholm
Örebro/Karlstad | Norrköping | Jönköping | Kalmar | Göteborg | Halmstad | Malmö